

MKF-03

米拓抽屉键盘，金属框架+不锈钢键盘/触摸板



特点

- 1U 金属上架式键盘带触摸板，适用于 19 寸机柜
- 高品质 104 键拉丝不锈钢键盘，带独立的 FN 键和数字键，可快速输入
- 键盘按键字符激光雕刻或蚀刻填油可选，不易磨损和脱落
- 内嵌加固型工业级不锈钢触摸板，带 2 个独立的鼠标左右键
- 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 可定制化各种语言界面
- USB 接口，即插即用

应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

按键个数	104
按键尺寸	14.0mm x 14.0mm, 14.0mm x 28.0mm, 14.0mm x 100.0mm
按键行程	2.0mm
按键克力	1.2N +/-0.1N
文字处理	蚀刻填油或者激光打字，可带凸起盲点
表面处理	精细拉丝处理
开关类型	导电硅胶碳粒+沉金 PCB
开关寿命	>5 百万次
材料	前面板：304 拉丝不锈钢 背板：氧化拉丝铝板
鼠标类型	工业级电容型触摸板，X/Y resolution: >1,000 dots/inch (40 dots /mm)
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度：-20° C to +70° C，储存温度：-40° C to +70° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08
尺寸	483.0 x 355.0 mm x 42.5mm (闭合尺寸)

尺寸图

