

## MKB-89-PLM-V2

加固键盘，嵌入式硅胶键盘，防水键盘，防火键盘



### 特点

- 采用工业级硅胶材料，内置工业级密封触摸板，防水、防火、防尘、防霉菌
- IP67 防水防尘，适用于潮湿，灰尘环境
- 任意语言界面均可满足，定制化 LOGO 可选
- 带红色色可调背光
- 带加固密封触摸板
- 平台式，底部带 VESA 孔
- 带 3 个 LED 指示灯
- USB，即插即用
- 黑色
- 台式

### 应用领域

医疗，船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

## 参数

外壳材料	硅胶+ABS
按键个数	89
按键类型	硅胶碳粒
按键寿命	大于 2 百万次
电压	5v DC +/-5%
电流	50mA
接口	USB
电磁兼容标准	EN-60601-1-2
温度范围	工作温度: $-20^{\circ}\text{C}$ to $+60^{\circ}\text{C}$ , 储存温度: $-45^{\circ}\text{C}$ to $+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7/Win10, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP68
尺寸	<b>297.73x191.83 x 29.78 mm</b> (长 * 宽 * 高)
重量	0.8kg

## 图纸



