

MKF-07-B

米拓鼠标设备，轨迹球，加固轨鼠标，上安装，人体工学鼠标



特点

- 符合人体工学外壳设计，长时间使用不会觉得疲劳
- ABS 外壳
- 可以拆卸轨迹球，便于清洁
- 带 DPI 切换按键，使得鼠标的 DPI 可以在 400, 800, 1200, 1600DPI 之间切换，适应不同客户的需求，
- 带 34mm 直径坚硬红色树脂轨迹球，使用灵敏，操作简便
- 自带鼠标左右键功能，带滚动键
- 加固铝合金安装面板，嵌入式上安装
- USB 接口，即插即用

应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

表面处理	喷油
开关寿命	>1 百万次
材料	ABS (壳子) , 铝合金面板
鼠标类型	34mm 直径树脂轨迹球
分辨率	400, 800, 1200, 1600 dpi 切换
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	PS2 或者 USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -50° C to +70° C
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08
尺寸	129.0 x 172.0(长 * 宽)
重量	650G

尺寸图:

